



SNEG

# AGE v12

Paramétrage des navigateurs

Version 1.0.0 du 28/08/2015

# Table des matières

Préambule .....	2
Public : .....	2
Application : .....	2
Internet Explorer .....	3
Paramétrage Cookies .....	3
Paramétrage Pop-up .....	4
Paramétrage des JavaScripts .....	5
Chrome.....	7
Paramétrage Cookies .....	7
Paramétrage Pop-up .....	8
Paramétrage des JavaScripts .....	9
Mozilla Firefox.....	11
Paramétrage Cookies .....	11
Paramétrage Pop-up .....	12
Paramétrage JavaScript.....	13

# Préambule

## Public :

Cette documentation s'adresse à tous les utilisateurs d'AGE v12.

## Application :

Cette documentation concerne l'application AGE Version 12.


Cette documentation a pour but de présenter les différents paramétrages des navigateurs pour une utilisation optimale de l'application AGE v12.

# Internet Explorer


## Paramétrage Cookies

Le but est d'autoriser les cookies de l'application AGE v12.


- Démarrer Internet Explorer
- Cliquer sur l'icône (roue crantée) comme montré sur l'image écran ci-dessous




- Sélectionner « Option Internet »



- Cliquer sur le bouton « sites » dans l'onglet « Confidentialité »



- Rajouter l'adresse du serveur d'AGE v12 dans la zone des adresses à autoriser puis cliquer sur le bouton « Autoriser ». L'adresse se rajoute alors dans la liste des sites autorisés. Cliquer sur le bouton « OK » pour terminer.




- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.


## Paramétrage Pop-up

Le but est d'autoriser l'affichage des pop-up de l'application AGE v12.


- Démarrer Internet Explorer
- Cliquer sur l'icône (roue crantée) comme montré sur l'image écran ci-dessous




- Sélectionner Option Internet



- Cliquer sur le bouton « paramètres » dans l'onglet « Confidentialité »



- Rajouter l'adresse du serveur d'AGE v12 dans la zone des adresses à autoriser puis cliquer sur le bouton « Ajouter ». L'adresse se rajoute alors dans la liste des sites autorisés. Cliquer sur le bouton « Fermer » pour terminer.




- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.


## Paramétrage des JavaScripts

Le but est d'autoriser l'exécution des JavaScripts de l'application AGE v12.


- Démarrer Internet Explorer
- Cliquer sur l'icône (roue crantée) comme montré sur l'image écran ci-dessous




- Sélectionner Option Internet



- Cliquer sur l'onglet « Sécurité »



- Cliquer sur le bouton « Personnaliser le niveau » puis dérouler l'arborescence pour trouver « Script des applets java » et cocher « Activer »




- Cliquer sur le bouton OK puis à nouveau sur le bouton OK
- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.

# Chrome


## Paramétrage Cookies

Le but est d'autoriser l'affichage des pop-up / cookies de l'application AGE v12.


- Cliquer sur l'icône du menu puis « Paramètres »




- Cliquer sur « Afficher les paramètres avancés »




- Cliquer sur « Paramètres de contenu... » dans « Confidentialité »



- Dans la Pop-up suivante, si les cookies sont bloqués, cliquer sur le bouton « gérer les exceptions »



- Rajouter l'adresse du serveur d'AGE v12 dans la zone des adresses à autoriser puis valider le choix en cliquant sur le bouton « OK »




- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.


## Paramétrage Pop-up

Le but est d'autoriser l'affichage des pop-up de l'application AGE v12.


- Cliquer sur l'icône du menu puis « Paramètres »




- Cliquer sur « Afficher les paramètres par avancés »




- Cliquer sur « Paramètres de contenu... » dans « Confidentialité »



- Dans la Pop-up suivante, si les pop-up sont bloqués, cliquer sur le bouton « gérer les exceptions »



- Ajouter l'adresse du serveur d'AGE v12 dans la zone des adresses à autoriser puis valider le choix en cliquant sur le bouton « OK »




- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.


## Paramétrage des JavaScripts

Le but est d'autoriser les javascripts de l'application AGE v12.


- Cliquer sur l'icône du menu puis « Paramètres »




- Cliquer sur « Afficher les paramètres avancés... »




- Cliquer sur « Paramètres de contenu... » dans « Confidentialité »



- Dans la Pop-up suivante, si les javascripts sont bloqués, cliquer sur le bouton « gérer les exceptions »




- Rajouter l'adresse du serveur d'AGE v12 dans la zone des adresses à autoriser puis valider le choix en cliquant sur le bouton « OK »




- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.

## Paramétrage Cookies


- Cliquer sur l'icône du menu puis « Options »



- Dans le menu, « Vie privée », dans la liste des règles de conservation, choisir « Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique »




- Cliquer ensuite sur le bouton « Exceptions »
- Rajouter l'adresse du serveur d'AGE v12 dans la zone des adresses à autoriser puis sur le bouton « Autoriser » et valider le choix en cliquant sur le bouton « Enregistrer les modifications ».




- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.

## Paramétrage Pop-up


- Cliquer sur l'icône du menu puis « Options »



- Dans le menu, « Contenu », cliquer sur le bouton « Exceptions »




- Rajouter l'adresse du serveur d'AGE v12 dans la zone des adresses à autoriser puis sur le bouton « Autoriser » et valider le choix en cliquant sur le bouton « Enregistrer les modifications ».




- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.

## Paramétrage JavaScript

- Dans la zone d'adresse du navigateur, saisir « about:config »
- Si un message d'alerte apparaît, cliquer sur le bouton « Je ferai attention, promis ! »



- Dans la zone recherche, saisir « javascript »
- La ligne « javascript.enabled » doit contenir « true » dans la colonne valeur
- Si ce n'est pas le cas, faire un clic droit sur la ligne puis cliquer sur « inverser »



- Revenir sur le navigateur et appuyer sur la touche F5 du clavier pour actualiser la page.

Fin du document.